

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อ Terms Of Reference (TOR)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะแบบอัตโนมัติ
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑.ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย โดยมีเส้นทางรถเก็บขนขยะตามประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ที่ได้แจ้งให้ประชาชนได้รับทราบเป็นการทั่วไป ซึ่งมีความถี่ในการจัดเก็บสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง แต่ทั้งนี้ด้วยสภาพรถบรรทุกขยะบางคันที่มีสภาพเก่าและใช้งานมาเป็นเวลานาน ทำให้เกิดปัญหาการเกิดขยะล่าช้าหรือเกิดขยะตกค้างในบางวันได้ หากเกิดกรณีรถเสีย และต้องเข้าทำการบำรุงรักษา ส่งผลให้การจัดเก็บขยะขาดประสิทธิภาพ ประกอบกับปริมาณขยะมูลฝอย ในพื้นที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวของเมือง และปัญหาขยะนอกเขตที่ลักลอบนำมาทิ้ง

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย ให้สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ ลดปัญหาขยะตกค้างที่อาจเกิดขึ้น และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะที่กฎหมาย จึงมีความประสงค์จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน ต่อไป

๒.วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมขยะในเขตตำบลทับใต้ให้มากยิ่งขึ้น
- ๒.๒ เพื่อป้องกันปัญหาขยะตกค้าง ตามพื้นที่ ต่างๆ ในเขตตำบลทับใต้
- ๒.๓ เพื่อป้องกันปัญหาร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย
- ๒.๔ เพื่อดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

๓.คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผล...

(ลงชื่อ) สิบเอก.....ประธานฯ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(อนุชา ภูสวดศรี) (นายพิทักษ์ ยอดรัก) (นางสาวกนกวรรณ เจริญพงษ์)

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๓.๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

(๓.๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้ผู้เข้าร่วมค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ ๓.๑ ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ นั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอ...

(ลงชื่อ) สิบเอก.....ประธานฯ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(อนุชา ภูสวดศรี) (นายพิทักษ์ ยอดรัก) (นางสาวกนกวรรณ เจริญพงษ์)

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอกวเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอกวเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

๖. กรณีตาม...

(ลงชื่อ) สิบเอก.....ประธานฯ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(อนุชา ภูสวดศรี) (นายพิทักษ์ ยอดรัก) (นางสาวกนกวรรณ เจริญพงษ์)

๖. กรณีตาม ข้อ ๑ - ข้อ ๕ ไม่ใช่บังคับกรณีดังต่อไปนี้

(๖.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(๖.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๖.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

(๖.๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(๖.๕) การซื้อสิ่งหริมาตรพ์และการเช่าสิ่งหริมาตรพ์

(๖.๖) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้างพนักงานขับรถ ครูชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

๓.๑๓ ผู้ยื่นต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามรายละเอียดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อที่ ๑๒.๓๒ ได้ กำหนด

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ ลักษณะสมรรถนะ

๔.๑.๑ เป็นรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัติโนมัติ

๔.๑.๒ ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุของตู้ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับ น้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๔.๑.๓ ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร

๔.๑.๔ ตัวรถซึ่งยังไม่ได้ประกอบตู้บรรทุกมูลฝอย รับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๔.๑.๕ ชุดอัติโนมัติทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๔.๑.๖ มีคอมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง

๔.๑.๗ มีระบบเลือกอัติโนมัติแบบอัติโนมัติต่อเนื่องไม่สิ้นสุด และแบบอัติโนมัติครบรอบการทำงาน และระบบอัติโนมัติแบบคั่นโยกทีละขั้นตอน ชุดควบคุมทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าโดยมีปั๊มสวิสช์กดหรือปั๊มบิดในการควบคุม และมีปั๊มหยุดฉุกเฉิน

๔.๑.๘ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนโดยผลิตหรือประกอบจากโรงงาน ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ด้านการประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์ ทั้งนี้ การกำหนดมาตรฐานเพิ่มเติมต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

๔.๑.๙ เงื่อนไขสำคัญ...

(ลงชื่อ) สิบเอก.....ประธานฯ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(อนุชา ภูสวดศรี)

(นายพิทักษ์ ยอดรัก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกนกวรรณ เจริญพงษ์)

๔.๑.๙ เงื่อนไขสำคัญในการยื่นข้อเสนอ เพื่อให้การยื่นข้อเสนออยู่ในฐานเดียวกัน ตามข้อ ๕๕(๑) วรรคสอง และข้อ ๘๓(๓) แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดเป็นเงื่อนไขสำคัญในการยื่นข้อเสนอ เพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการ ดังนี้

๔.๑.๙.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไฮไลต์ หรือขีดเส้นใต้ หรือบ่งชี้ให้สามารถเข้าใจได้ง่าย พร้อมระบุเลขตามข้อกำหนดของร่างขอบเขตของงานฯ ฉบับนี้ ลงในข้อมูลรายการในแคตตาล็อก เอกสาร หรือรูปแบบรายละเอียดที่เสนอมานี้ ให้ถูกต้องและครบถ้วนทุกข้อ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ไฮไลต์ หรือไม่ขีดเส้นใต้ หรือไม่บ่งชี้ให้สามารถเข้าใจได้ง่าย พร้อมระบุเลขตามข้อกำหนดของร่างขอบเขตของงานฯ ฉบับนี้ ลงในข้อมูลรายการในแคตตาล็อก เอกสาร หรือรูปแบบรายละเอียดที่เสนอมานี้ จะถือว่าไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๔.๑.๙.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นแคตตาล็อก (Catalogue) เอกสาร หรือโบรชัวร์ (Brochures) ของผู้ผลิตหรือเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น โดยต้องมีรายละเอียดที่คมชัด อ่านออกโดยง่าย แสดงรายละเอียดรุ่น ยี่ห้อ ชื่อผู้ผลิตและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องและครบถ้วน ตามข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ และสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์หรือการรับรองจากผู้ผลิตหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ หากผู้ยื่นข้อเสนอยื่นแคตตาล็อก (Catalogue) เอกสาร หรือโบรชัวร์ (Brochures) ที่มีชื่อของผู้ผลิตหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ จะถือว่าไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๔.๑.๙.๓ กรณีแคตตาล็อก (Catalogue) เอกสาร หรือโบรชัวร์ (Brochures) ที่เป็นภาษาต่างประเทศ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแปลเป็นภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและให้อ่านเข้าใจได้ในสาระสำคัญ ตามข้อกำหนดขอบเขตงานฯ (TOR) ครบทุกข้อ โดยต้องแนบแคตตาล็อก (Catalogue) เอกสาร หรือโบรชัวร์ (Brochures) ต้นฉบับของผู้ผลิตที่เป็นภาษาต่างประเทศและฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วในวันยื่นข้อเสนอ

๔.๑.๙.๔ หากผู้ยื่นข้อเสนอยื่นแคตตาล็อก (Catalogue) เอกสาร หรือโบรชัวร์ (Brochures) ที่เป็นภาษาต่างประเทศ แต่ไม่มีการแปลเป็นภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและให้อ่านเข้าใจได้ในสาระสำคัญตามข้อกำหนดขอบเขตงานฯ (TOR) จะถือว่าไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๔.๑.๙.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องทำเอกสารตารางสรุปการยื่นข้อเสนอแต่ละหัวข้อ ว่ายื่นเสนอสินค้า ยี่ห้อใด รุ่นใด และอยู่หน้าใด และต้องเรียงลำดับเอกสารพร้อมระบุเลขหน้าลงบนแคตตาล็อกหรือเอกสารที่ยื่น ให้ถูกต้องและครบถ้วนทุกข้อ หากผู้ยื่นข้อเสนอทำเอกสารตารางสรุปการยื่นข้อเสนอแต่ละหัวข้อ ว่ายื่นเสนอสินค้า ยี่ห้อใด รุ่นใด และอยู่หน้าใด และต้องเรียงลำดับเอกสารพร้อมระบุเลขหน้าลงบนแคตตาล็อกหรือเอกสารที่ยื่นจะถือว่าไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๔.๒ ตัวยกยนต์...

(ลงชื่อ) สิบเอก.....ประธานฯ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(อนุชา ภูสวดศรี) (นายพิทักษ์ ยอดรัก) (นางสาวกนกวรรณ เจริญพงษ์)

๔.๒ ตัวรถยนต์

๔.๒.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกทุกขยแบบอัดท้าย ตอนหลังแก่งติดตั้งถังสำหรับบรรทุกขย มีระบบอัดขยด้วยไฮดรอลิก

๔.๒.๒ สามารถรับน้ำหนักตัวรถส่วนประกอบเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๔.๒.๓ พวงมาลัยขับทางขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง ตามมาตรฐานโรงงานผลิต

๔.๒.๔ ขนาดยาง ตามมาตรฐานโรงงานผลิต

๔.๒.๕ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ขนาด ๖ ลิ้ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐาน ไม่ต่ำกว่า มอก.๓๐๔๖ - ๒๕๖๓ (มอก. รถขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย) โดยแนบใบรับรองมาตรฐาน มอก. แสดงรุ่นที่ได้มาตรฐาน ในวันยื่นเสนอราคา

๔.๒.๖ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์

๔.๒.๗ ตัวรถยนต์กับเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้าเดียวกัน

๔.๒.๘ เป็นเกียร์ธรรมดา (Manual) หรือ เกียร์ออโตเมติก (Automatic) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๙ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๑๐ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยภายในห้องโดยสาร ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๑๑ ติดตั้งเครื่องเสียง พร้อมลำโพง จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๑๒ ติดฟิล์มกรองแสงตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

๔.๒.๑๓ ติดตั้งสัญญาณไฟต่างๆ ตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกส่งกำหนด

๔.๒.๑๔ ระบบเบรก ระบบกันสะเทือน ล้อ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบไฟฟ้า และอื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๑๕ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแค็ตตาล็อกรถยนต์รุ่นที่จะเสนอราคา พร้อมทั้งใบรับรองมาตรฐานที่ไม่ต่ำกว่า มอก. ๓๐๔๖ - ๒๕๖๓ โดยสามารถตรวจสอบได้โดยระบุจากเว็บไซต์ผู้ผลิต ในวันยื่นเสนอราคา

๔.๒.๑๖ รถยนต์ที่ยื่นข้อเสนอ ต้องมีศูนย์ให้บริการหลังการขายที่ได้มาตรฐานตรงตามยี่ห้อรถบรรทุก ๖ ลิ้ว ตั้งอยู่ในระยะทางไม่เกิน ๑๐๐ กม. จากองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ และไม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการปิดกิจการ ในอันที่ก่อให้เกิดข้อขัดข้องในการนำรถออกปฏิบัติราชการในการบำรุงรักษาซ่อมแซม และจะต้องเป็นศูนย์บริการที่เปิดให้บริการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ก่อนวันยื่นข้อเสนอในครั้งนี้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทำเอกสารข้อมูลแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์ ของศูนย์บริการหลังการขายที่ได้มาตรฐานยื่นเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๔.๒.๑๗ หากผู้เสนอราคาไม่ใช่ผู้ผลิตรถยนต์ที่ยื่นเสนอราคา ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นในวันยื่นเสนอราคา

๔.๓ ตัวถังบรรทุกขย

๔.๓.๑ ถังบรรทุกขยมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร โดยแนบบแบบคำนวณความจุถังบรรทุกขยในวันยื่นเสนอราคา

๔.๓.๒ พื้น สร้างด้วยด้วยเหล็กมี มีความหนาหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร

๔.๓.๓ ตัวถังทำด้วยเหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๔.๓.๔ ด้านท้ายเหนือระดับคนยืนติดตั้งสัญญาณไฟเบรก

๔.๓.๕ บริเวณที่ยื่นมีราวป้องกันลำตัวสำหรับจับยึด พร้อมแนบรูปแบบภาพประกอบให้ชัดเจน

๔.๓.๖ ถังบรรทุกขย...

(ลงชื่อ) สิบเอก.....ประธานฯ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(อนุชา ภูสวดศรี) (นายพิทักษ์ ยอดรัก) (นางสาวกนกวรรณ เจริญพงษ์)

๔.๓.๖ ถังบรรทุกขยะมีระบบเลือกอัดขยะแบบอัดขยะอัตโนมัติต่อเนื่องไม่สิ้นสุดและแบบอัตโนมัติรอบการทำงาน โดยแบบแค้ทตาลีอกระบุให้ชัดเจนในวันยื่นเสนอราคา

๔.๓.๗ ถังบรรทุกขยะติดตั้งชุดลิ้อคชุดอัดขยะมูลฝอยกับตู้บรรทุกขยะมูลฝอย โดยทำการลิ้อคและปลดลิ้อคด้วยไฮดรอลิก โดยแนบรูปข้อมูลทางเทคนิคในวันยื่นเสนอราคา

๔.๓.๘ ติดตั้งบันไดสำหรับขึ้นบนตัวถังบรรทุกขยะ พร้อมแนบรูปแบบภาพประกอบให้ชัดเจน

๔.๓.๙ มีพื้นที่สำหรับให้พนักงานยืนปฏิบัติงานได้ยาวตลอดแนว

๔.๓.๑๐ ติดตั้งบังโคลนข้มล้อหลัง ทั้ง ๒ ข้าง เป็นบังโคลนข้มล้อที่ใช้วัสดุในการผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยแบบแค้ทตาลีอในวันยื่นเสนอราคา

๔.๓.๑๑ ติดตั้งถังรองรับน้ำเสียจากขยะมูลฝอย บริเวณใต้พื้นตู้บรรทุกขยะมูลฝอย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร มีทางปล่อยน้ำเสียออกจากถังพร้อมติดตั้งบอวลาล์วสำหรับทั้งน้ำเสีย จำนวน ๑ จุด เป็นบอวลาล์วขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว วัสดุตัวบอวลาล์วผลิตจากทองเหลืองคุณภาพสูง เพื่อความคงทนต่อการใช้งาน ด้ามจับ เปิด-ปิด ทำจากสแตนเลส โดยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ โดยแบบแค้ทตาลีอในวันยื่นเสนอราคา

๔.๓.๑๒ โครงสร้างซัพเฟรมรับน้ำหนักระหว่างตัวถังรถยนต์บรรทุก (แชสซี) กับถังโครงสร้างตัวรถต้องมีความแข็งแรงปลอดภัย สามารถรับน้ำหนักได้เท่าไรก่อนการเสียหาย โดยแบบวิเคราะห์ความแข็งแรงโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างเป็นแบบสามมิติ แสดงภาพกว้าง ยาว สูงในภาพเดียวกัน เพื่อให้ทราบค่าความแข็งแรง ความปลอดภัยในการใช้งาน

๔.๓.๑๓ ผู้เสนอต้องแนบรูปแบบตัวถังแบบสามมิติ แสดงมุมมอง กว้าง ยาว ลึกในรูปเดียวกันภายในและภายนอก ซี่ชื่ออุปกรณ์ให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดโดยแนบเอกสารในวันยื่นข้อเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา

๔.๓.๑๔ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องแจ้งชื่อ ที่อยู่ ผู้ประกอบหรือผลิต มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔)และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO หรือ มอก. หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า ด้านการประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์ โดยแบบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) และใบรับรองมาตรฐาน ISO หรือ มอก.หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า ในวันยื่นเสนอราคา

๔.๔ โครงสร้างชุดฝาท้าย ชุดโกยขยะและอัดขยะมูลฝอย

๔.๔.๑ การเลื่อนเพื่อโกยขยะมูลฝอยติดตั้งกระบอกไฮดรอลิคด้านซ้ายขวาข้างด้านนอกถังจะเคลื่อนที่เพื่อเลื่อนชุดใบกวาดอัดขยะขึ้นลง โดยแนบรูปแบบสียืนยันในวันยื่นเสนอราคา

๔.๔.๒ ภายในติดตั้งกระบอกไฮดรอลิกซ้ายขวาเพื่อกวาดขยะโดยแนบรูปแบบภาพประกอบให้ชัดเจน

๔.๔.๓ ด้านข้าง/ด้านนอก มีกระบอกเลื่อนกวาดขยะและกระบอกยกชุดอัดท้ายลงพร้อมแนบรูปแบบภาพประกอบให้ชัดเจนในวันยื่นเสนอราคา

๔.๔.๔ ตรงจุดยึดกระบอกยกฝาท้ายกรูหรือปูทับด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มม อีก ๑ ชั้นเพื่อซับแรงโดยแนบรูปในวันยื่นเสนอข้อมูลทางเทคนิค

๔.๔.๕ หูกระบอกยกฝาท้ายหนาไม่น้อยกว่า ๑๒ มิลลิเมตร

๔.๔.๖ มีช่องรางสไลด์ทะลุถึงด้านนอกเพื่อเลื่อนโกยขยะมูลฝอย พร้อมแนบรูปแบบภาพสีประกอบให้ชัดเจนในวันยื่นเสนอราคา

๔.๔.๗ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องแนบระบบวงจรไฮดรอลิก ในวันยื่นข้อเสนอเพื่อให้ทราบระบบการทำงานและการตรวจเช็คในการบำรุงรักษา

๔.๔.๘ พื้นรองรับ...

(ลงชื่อ) สิบเอก..... (ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ
(อนุชา ภูสศศรี) (นายพิทักษ์ ยอดรัก) (นางสาวกนกวรรณ เจริญพงษ์)

๔.๔.๘ พื้นรองรับขยะทำด้วยเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มม.

๔.๔.๙ ผนังด้านข้าง ชุดโบริกวาง สร้างด้วยเหล็กแอสตนเลส มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม.

๔.๔.๑๐ หูโบริกวางขยะ หนาไม่น้อยกว่า ๑๒ มิลลิเมตร ทั้ง ๒ ด้าน ใช้เหล็กแผ่นเดี่ยวยาว ตลอดแนวจนสุดโบริกวาง ห้ามมีการตัดต่อเพื่อความแข็งแรง โดยแนบริบบนในวันยื่นเสนอราคา

๔.๔.๑๑ ระยะห่างของหูแต่ละข้างกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐ มิลลิเมตร เพื่อความแข็งแรงโดยแนบริบบนในวันยื่นเสนอราคา

๔.๔.๑๒ กระจบอกไฮดรอลิกที่ใช้ สามารถทนแรงดันหรือแรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ บาร์ หรือไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว โดยแสดงรายละเอียดให้ชัดเจนในวันยื่นเสนอราคา

๔.๔.๑๓ ด้านล่างของกระจบรองรับขยะมูลฝอยติดตั้งถังรองรับน้ำเสียจากขยะมูลฝอย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร ทำด้วยแอสตนเลสหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร มีทางปล่อยน้ำเสียออกจาก ถัง พร้อมติดตั้งบอลลวาล์วสำหรับทิ้งน้ำเสีย จำนวน ๑ จุดเป็นบอลลวาล์วขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว วัสดุตัวบอลลวาล์วผลิตจากทองเหลืองคุณภาพสูงเพื่อความคงทนต่อการใช้งาน ดำจับ เปิด-ปิด ทำจาก สแตนเลส โดยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพโดยแนบแค็ตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๔.๑๔ มีระบบป้องกันน้ำเสียรั่วซึม โดยมีซีลยางรองรับระหว่างแนวต่อระหว่างตัวถัง และชุดอัดขยะมูลฝอย

๔.๔.๑๕ ด้านท้ายและด้านข้างติดแถบสะท้อนแสงตาม มอก. หรือตามที่ขนส่งทางบกกำหนด โดยแนบแค็ตตาล็อกและใบรับรองมาตรฐานหรือผลทดสอบในวันยื่นเสนอราคา

๔.๔.๑๖ ผู้เสนอต้องแนบริบบนชุดโบริกขยะและอัดขยะมูลฝอยแบบ สามมิติ (แบบแสดงมอง กว้างยาว ลึกในรูปเดียวกัน) ภายในภายนอกซึ่งใช้อุปกรณ์ให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดโดยแนบเอกสารในวันยื่น ข้อเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา

๔.๔.๑๗ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบบนคำนวณความจุปริมาตรการรับขยะที่กระจบรองรับขยะ

๔.๔.๑๘ ผู้เสนอต้องรับรองและแสดงรายการคำนวณค่าความปลอดภัยแรงดันกระจบอกไฮดรอลิกในการอัดขยะ (Hydraulic Pressure) System FOS: เพื่อให้ทราบค่าการใช้งานระบบทำงานไม่หนักยึดอายุการใช้งานซีลและได้ไม่น้อยกว่า ๑ เท่า ในวันยื่นข้อเสนอ เพื่อความปลอดภัย

๔.๕ ชุดคายขยะมูลฝอย

๔.๕.๑ ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย แผงดันขยะมูลฝอยใช้กระจบอกไฮดรอลิก ชนิดหลาย กระจบอกซ้อนกันไม่น้อยกว่า ๒ ท่อน เพื่อทำการดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย

๔.๕.๒ ภายในตัวถังบรรจุขยะ ติดตั้งชุดโครงสร้างแผ่นดันขยะออก ชุดโครงสร้างใช้เหล็ก ฉากหรือเหล็กทรงตามมาตรฐานผู้ผลิต แผ่นดันขยะทำด้วยแอสตนเลส มีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ มิลลิเมตร

๔.๕.๓ ชุดโครงสร้างแผ่นดันขยะออก สามารถเลื่อนเข้าออกได้ด้วยระบบไฮดรอลิก พร้อม ติดตั้งชุดประคองในการดันขยะเข้า-ออก โดยมีชุดลูกกลิ้งหรือก้อนสไลด์ทำด้วยวัสดุปลอดภัยหรือสแตนเลสข้าง ละไม่น้อยกว่า ๒ ตัว โดยแนบริบบนในวันยื่นเสนอราคา

๔.๕.๔ ด้านนอกถังติดตั้งกระจบอกไฮดรอลิกย้ายขวะเพื่อยกชุดอัดท้ายมา โดยแนบริบบน ในวันยื่นเสนอราคา

๔.๕.๕ ติดตั้งเสากลางติดตั้งกระจบกดดันขยะ เหนือพื้นตรงกลางเสาปลายกระจบกดดันไปที่ฐาน โบริกดันขยะเพื่อความสม่ำเสมอในการดันขยะ

(ลงชื่อ) สิบเอก.....ประธานฯ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(อนุชา ภูสวดศรี) (นายพิทักษ์ ยอดรัก) (นางสาวกนกวรรณ เจริญพงษ์)

๔.๕.๖ ผู้เสนอต้อง...

๔.๕.๖ ผู้เสนอต้องแนบรูปแบบ สามมิติ (แบบแสดงมุมมอง กว้าง ยาว ลึกในรูปเดียวกัน) ภายในภายนอกซึ่งอุปกรณ์ให้ครบถ้วนตามข้อที่กำหนดโดยแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ เพื่อประกอบการพิจารณา

๔.๕.๗ ผู้เสนอต้องรับรองและแสดงรายการคำนวณค่าความปลอดภัยแรงดันกระบอกไฮดรอลิก ในการดันขยะ (Hydraulic Pressure) System FOS: เพื่อให้ทราบค่าการใช้งานระบบทำงานไม่หนักยี่ต่ออายุการใช้งานซีลและได้ไม่น้อยกว่า ๑ เท่า มาในวันยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย

๔.๖ การควบคุมการทำงาน

๔.๖.๑ มีฟังก์ชันระบบเลือกตัดขยะแบบอัตโนมัติต่อเนื่องไม่สิ้นสุด โดยแค่กดปุ่มกดแบบระบบระบายละเอียดฟังก์ชันให้ชัดเจนในวันยื่นเสนอราคา

๔.๖.๒ มีฟังก์ชันระบบเลือกตัดขยะระบบอัตโนมัติ แบบครบรอบการตัดขยะ ๑ รอบ ด้วยการเปิดใบกวาดเลื่อนใบกวาดลง โยก เลื่อนใบกวาดขึ้น ครบรอบการตัดขยะ โดยแค่กดปุ่มกดแบบระบบระบายละเอียดฟังก์ชันให้ชัดเจนในวันยื่นเสนอราคา

๔.๖.๓ มีระบบเลือกตัดขยะแบบต่อเนื่องไม่สิ้นสุด และระบบอัตโนมัติแบบครบรอบการตัดขยะ ๑ รอบ โดยแนบแค่กดปุ่มกดระบบการเลือกฟังก์ชันการทำงาน ให้ชัดเจน ทั้ง ๒ ระบบในวันยื่นเสนอราคา

๔.๖.๔ แค่กดปุ่มกดแบบระบบระบายละเอียดให้ชัดเจนในวันยื่นข้อเสนอ

๔.๖.๕ มีคันโยกสามารถเลือกการตัดขยะ ที่ละขั้นตอนได้ โดยแนบรูปแบบในวันยื่นข้อเสนอ

๔.๖.๖ มีชุดควบคุมภายในห้องเก๋ง และสามารถส่งเสียงเตือนได้

๔.๖.๗ มีระบบเร่งเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะปฏิบัติงาน โดยแนบรูปแบบหรือแค่กดปุ่มกดในวันยื่นเสนอราคา

๔.๖.๘ มีระบบเร่งเครื่องยนต์แบบปุ่มกดค้างเครื่องยนต์จะเร่ง และเมื่อปล่อยมือเครื่องยนต์จะกลับมาเป็นรอบปกติ โดยแนบแค่กดปุ่มกดแบบระบบระบายละเอียดให้ชัดเจนในวันยื่นเสนอราคา

๔.๖.๙ มีปุ่มหยุดฉุกเฉิน (EMERGENCY STOP) ด้านข้างตัวรถทั้ง ๒ ด้าน เพื่อความปลอดภัย โดยแนบรูปแบบระบายละเอียดให้ชัดเจนมา ทั้ง ๒ ด้าน ให้ชัดเจนในวันยื่นเสนอราคา

๔.๖.๑๐ มีลิมิตสวิทซ์ในการควบคุมการทำงานหรือกล่องอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมโดยแนบรูปแบบให้ชัดเจนในวันยื่นเสนอราคา

๔.๖.๑๑ มีวาล์วควบคุมไฮดรอลิกแบบไฟฟ้าโดยแนบแค่กดปุ่มกดให้ชัดเจนในวันยื่นเสนอราคา

๔.๖.๑๒ ผู้เสนอราคาต้องแนบระบบวงจรไฟฟ้าการทำงานระบบเลือกตัดขยะแบบต่อเนื่องต่อเนื่องไม่สิ้นสุดและระบบอัตโนมัติแบบครบรอบการตัดขยะ ๑ รอบ เพื่อให้ทราบระบบการทำงานที่ได้คุณภาพมาตรฐานและการตรวจเช็คในการบำรุงรักษา

๔.๗ ระบบไฮดรอลิก ปัมไฮดรอลิกและชุดถ่ายทอดส่งกำลัง

๔.๗.๑ ติดตั้งชุดปัมไฮดรอลิก สามารถทำแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ บาร์ หรือไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์/นิ้ว เป็นชุดเกียร์ปัมไฮดรอลิก ชนิดใช้งานหนัก ได้รับกำลังขับเคลื่อนที่จากเครื่องยนต์ของตัวรถ ผ่านระบบถ่ายทอดกำลัง (PTO) ประกบข้างเกียร์รถยนต์ (SIDE PTO) โดยตรงประกบยึดปิดสนิท โดยไม่ใช่เพลาชับ (ไม่มีจุดหมุนที่เป็นอันตราย) เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน โดยแนบภาพสีการต่อประกอบชุดส่งกำลัง ในวันยื่นเสนอราคา

๔.๗.๒ ชุดถ่ายทอด...

(ลงชื่อ) สิบเอก.....ประธานฯ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(อนุชา ภูสวดศรี) (นายพิทักษ์ ยอดรัก) (นางสาวกนกวรรณ เจริญพงษ์)

๔.๗.๒ ชุดถ่ายทอดส่งกำลัง (PTO (Power take off) สามารถทนกำลังใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ นิวตัน
๔.๗.๓ ป้อนไฮดรอลิกเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันกับชุดถ่ายทอดกำลัง (PTO) และเป็น
ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมาจากโรงงานผู้ผลิต ไม่มีการดัดแปลงต่อเติมใดๆ ทั้งสิ้น

๔.๗.๔ ป้อนไฮดรอลิกและชุดถ่ายทอดกำลัง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคุณภาพเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมหรือได้มาตรฐาน ISO ๑๔๐๐๑ โดยแนบเอกสารมาในวันยื่นเสนอราคา

๔.๗.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบบแบบแสดงการติดตั้งชุดเกียร์ถ่ายทอดกำลังเข้ากับเครื่องยนต์
รวมทั้งต้องจัดทำ รายงานวิเคราะห์ความแข็งแรงต่อแรงบิด (Torque Analysis) เพื่อยืนยันว่าชุดเกียร์สามารถ
รองรับแรงโหลดการทำงานหนักได้ รายงานดังกล่าวต้องจัดทำตามหลักวิศวกรรม

๔.๗.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบบใบรับรองมาตรฐานและแค็ตตาล็อกเกียร์ถ่ายทอดกำลังและ
แค็ตตาล็อกป้อนไฮดรอลิก แสดงรุ่น ยี่ห้อ ให้ชัดเจน ที่จะเสนอราคา ในวันยื่นเสนอราคา

๔.๗.๗ ติดตั้งถังน้ำมันไฮดรอลิก ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตรตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมติดตั้ง
เกจวัดระดับน้ำมันไฮดรอลิก พร้อมกรองดักฝุ่นละอองหรือสิ่งเจือปน เพื่อป้องกันระบบ ไฮดรอลิกเสียหาย และ
ยืดอายุการใช้งาน ผู้ผลิต พร้อมแนบบรูปแบบภาพประกอบให้ชัดเจน ในวันยื่นเสนอราคา

๔.๗.๘ ติดตั้งบอลวาล์ว เปิด-ปิด น้ำมันไฮดรอลิก สำหรับไว้เปิด-ปิด น้ำมันไฮดรอลิก ขณะมี
การซ่อมบำรุง โดยเป็นบอลวาล์วชนิดทองเหลือง ก้านโยก เปิด-ปิด เป็นก้านสแตนเลส โดยผู้เสนอราคาจะต้อง
แนบแค็ตตาล็อกบอลวาล์วรุ่นที่จะเสนอราคา ในวันยื่นเสนอราคา

๔.๘ ระบบการพ่นสีหัวแก๊งและตัวถังบรรทุกขยะ

๔.๘.๑ สีหัวแก๊งรถยนต์บรรทุกและตัวถังบรรทุกขยะ พ่นสีตามหน่วยงานกำหนด

๔.๘.๒ สีรถยนต์ตามความต้องการของผู้ซื้อและก่อนพ่นสีภายนอกพ่นสีกันสนิมรองพื้น แล้วจึง
พ่นทับด้วยสีจริง ภายในถัง,ใต้ท้องรถ,ใต้บังโคลนหน้า-บังโคลนหลังพ่นวัสดุกันสนิมบอดี้ซู้ดหรือวัสดุเทียบเท่า
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งาน โดยต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๔.๘.๓ พ่นสีภายในตัวถังบรรทุกขยะมูลฝอยด้วยสีกันสนิมอย่างดี

๔.๘.๔ พ่นสีกันสนิมอย่างดี บริเวณช่วงล่างของรถยนต์ ใต้ท้องรถ แชนซีส์ โครงสร้างรถยนต์
ใต้บังโคลนหน้า-หลัง ข้างซ้าย-ขวา และบริเวณเสียงต่อการเกิดสนิม

๔.๘.๕ พ่นตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘
เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของหน่วยงาน ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า
๗.๕ เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกประตูรถทั้งสองข้าง พร้อมเลขครุภัณฑ์ โดยให้พ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้ว
มองเห็นไม่ชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน หรือตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาซื้อขาย

๔.๘.๖ ด้านข้างตัวถังบรรทุกขยะทั้ง ๒ ข้าง พ่นข้อความ “โปรดช่วยกัน รักษา ความสะอาด”
ขนาดตามความเหมาะสม หรือตามที่คณะกรรมการตรวจรับกำหนด

๔.๘.๗ ติดสติ๊กเกอร์สีขาว ที่กระจกหน้ารถด้านบน มีขนาดความสูงของตัวอักษรตามความ
เหมาะสมหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต ข้อความ “องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้” หรือตามที่คณะกรรมการตรวจ
รับกำหนด

๔.๙ ระบบความปลอดภัย...

(ลงชื่อ) สิบเอก.....ประธานฯ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(อนุชา ภูสวดศรี) (นายพิทักษ์ ยอดรัก) (นางสาวกนกวรรณ เจริญพงษ์)

๔.๙ ระบบความปลอดภัย

๔.๙.๑ ด้านบนชุดถังติดตั้งไฟสัญญาณฉุกเฉินแบบกระพริบ มีคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. ๕๑๓-๒๕๕๓ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด หรือที่ดีกว่า และผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน โดยแนบเอกสารมาตรฐาน และแค็ตตาล็อกแสดงรุ่น แสดงรุ่น ยี่ห้อแสดงสมรรถนะรายละเอียดครบถ้วน จากผู้ผลิตหรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือจากตัวแทนจำหน่าย ไม่ใช่แค็ตตาล็อกที่ติดต่อหรือทำขึ้นมา เพื่อให้ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด

๔.๙.๒ ติดตั้งไฟฉุกเฉินแบบ LED เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จำนวน ๒ ดวง เพื่อให้สัญญาณเตือนเมื่อมองจากด้านท้าย เป็นไฟฉุกเฉินกระพริบ แบบ LED เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. ๕๑๓-๒๕๕๓ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด หรือที่ดีกว่า โดยแนบเอกสารมาตรฐาน และแค็ตตาล็อกแสดงรุ่น แสดงรุ่น ยี่ห้อแสดงสมรรถนะรายละเอียดครบถ้วน จากผู้ผลิตหรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือจากตัวแทนจำหน่าย ไม่ใช่แค็ตตาล็อกที่ติดต่อหรือทำขึ้นมา เพื่อให้ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด

๔.๙.๓ ด้านท้าย มีไฟเลี้ยว ไฟเบรก แบบ LED เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มอก. ๒๒๘๒ - ๒๕๖๗ หรือผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มอก. โดยแนบเอกสารมาตรฐาน และแค็ตตาล็อกแสดงรุ่น แสดงรุ่น ยี่ห้อแสดงสมรรถนะรายละเอียดครบถ้วน จากผู้ผลิตหรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือจากตัวแทนจำหน่าย ไม่ใช่แค็ตตาล็อกที่ติดต่อหรือทำขึ้นมา เพื่อให้ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด

๔.๙.๔ ติดตั้งไฟสว่างสปอร์ตไลท์ บริเวณด้านบนท้ายรถ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์ ส่องสว่าง ด้านข้างรถ ข้างละ ๑ ดวง (ซ้าย - ขวา)

๔.๙.๕ เป็นสาระสำคัญผู้เสนอต้องแนบแค็ตตาล็อก มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ แสดงรุ่น ยี่ห้อแสดงสมรรถนะรายละเอียดครบถ้วน จากผู้ผลิตหรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือจากตัวแทนจำหน่าย ไม่ใช่แค็ตตาล็อกที่ติดต่อหรือทำขึ้นมา เพื่อให้ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด โดยคณะกรรมการสามารถตรวจสอบได้โดยระบุจากเว็บไซต์ของสินค้าประเภทนั้นๆ หรือตามสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป เพื่อใช้ในการตรวจสอบเอกสาร (การกำหนดเพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการและตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๖๔)

๔.๑๐ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๔.๑๐.๑ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๐.๒ เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๐.๓ อุปกรณ์ในการถอดล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๐.๔ แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดยกตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๐.๕ กระจบออดจาร์ปี จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๐.๖ อุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๐.๗ ชุดประแจรวมสำหรับใช้กับรถพร้อมกล่องเหล็กใส่เครื่องมือ ๑ ชุด

๔.๑๐.๘ หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์บรรทุกจากศูนย์บริการ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๐.๙ ถุงมือยาง ขนาด ๙ 1/2 อย่างหนา จำนวน ๑ โหล (สำหรับพนักงานเก็บขยะ)

๔.๑๐.๑๐ วัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อกั๊กสะท้อนแสง) ขนาด Free Size จำนวน ๕ ชุด

๔.๑๐.๑๑ ในวันส่งมอบ...

(ลงชื่อ) สิบเอก  ประธานฯ (ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ
(อนุชา กุสาดรณ์) (นายพิทักษ์ ยอดรัก) (นางสาวกนกวรรณ เจริญพงษ์)

๔.๑๐.๑๑ ในวันส่งมอบผู้ขายจะต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคมาฝึกอบรม วิธีการใช้ การบำรุงรักษา และการแก้ไขปัญหาต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่ จนมีความเข้าใจในระดับที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ และหลังจากฝึกอบรมในวันส่งมอบภายในระยะเวลา ๑ ปี หากเจ้าหน้าที่ ไม่เข้าใจวิธีการใช้ การบำรุงรักษา หรือการแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นหน้าที่ผู้ขายต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคมาฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ จนมีความ เข้าใจ โดยไม่คิดมูลค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ

๔.๑๑ ข้อกำหนดอื่นๆ

๔.๑๑.๑ รับประกันการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี (ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทาง ราชการ) หากเกิดการชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติจะต้องมาดำเนินการแก้ไขภายใน ๑๕ วัน ทำการ

๔.๑๑.๒ กำหนดส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันลงนามสัญญา กำหนดให้ส่งมอบ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา พร้อมดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมป้ายทะเบียน และประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท ๓

๔.๑๑.๓ การรับประกันตามข้อ ๔.๑๑.๑ ผู้ขายจะต้องส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคเข้าตรวจสอบ และบำรุงรักษา ในการตรวจสอบสภาพการชำรุด เสียหายตามวงรอบการใช้งานทุกๆ ๓ เดือน

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

๕.๑ ไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๖.๑ ตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคาของผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง ตามระเบียบข้อ ๕๕(๑)วรรคสอง และข้อ ๘๓ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๖.๒ เงื่อนไขตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้กำหนด

๖.๓ เงื่อนไขดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นสาระสำคัญ

๖.๓.๑ แนบแค็ตตาล็อกและเอกสารตามที่กำหนดในรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) ที่กำหนดทุกประการ

๖.๓.๒ รายละเอียดที่ผู้ยื่นข้อเสนอต้องทำเอกสารรับรองตารางสรุปการเสนอซื้อห้อยแต่ละ หัวข้อว่าเสนอซื้อห้อยอะไรและอยู่หน้าที่เท่าใด ทั้งนี้เป็นสาระสำคัญเพื่อใช้ในการตรวจสอบรับรองและพิจารณา คุณสมบัติสมรรถนะ

๖.๓.๓ รายละเอียดที่ผู้เสนอต้องรับรองแค็ตตาล็อก ระบุหัวข้อลงในแค็ตตาล็อก และไฮไลท์หรือขีดเส้นใต้ และลงเลขกำกับเรียงลำดับเลขหน้าแค็ตตาล็อกและรายละเอียด ทั้งนี้เป็นสาระสำคัญ เพื่อใช้ในการตรวจสอบรับรองและพิจารณาคุณสมบัติสมรรถนะ

๖.๓.๔ สาระสำคัญตามมาตรา ๖๔ แห่ง พ.ร.บ. จัดซื้อ ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลัง ข้อ ๕๕ (๑) วรรค๒ (๒) ให้ผู้เสนอต้องแนบแค็ตตาล็อกแสดงรุ่น ยี่ห้อแสดงสมรรถนะ รายละเอียดครบถ้วน จากผู้ผลิตหรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือจากตัวแทนจำหน่าย ไม่ใช่แค็ตตาล็อกที่ตัดต่อหรือ ทำขึ้นมา เพื่อให้ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด โดยคณะกรรมการสามารถตรวจสอบได้โดยระบุจากเว็บไซต์ของ สินค้าประเภทนั้นๆ หรือตามสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป เพื่อใช้ในการตรวจสอบเอกสารตามดุลยพินิจของ คณะกรรมการ (การกำหนดเพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการและตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๔)

๖.๓.๕ หากแค็ตตาล็อก...

(ลงชื่อ) สิบเอก..... ประธานฯ (ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ
(อนุชา ภูสวดศรี) (นายพิทักษ์ ยอดรัก) (นางสาวกนกวรรณ เจริญพงษ์)

๖.๓.๕ หากแค่ที่ตาสลักจากผู้ผลิตหรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์ เป็นภาษาต่างประเทศผู้เสนอราคาต้องแปลเป็นภาษาไทยในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ แนบมาพร้อม แค่ที่ตาสลักแค่ที่ตาสลักจากผู้ผลิตหรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ และ เปรียบเทียบ ของคณะกรรมการ โดยแนบเอกสารมา ในวันยื่นเสนอราคา

๖.๓.๖ เอกสารที่ไม่ครบถ้วนตามคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อในครั้งนี้ และไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ ตามระเบียบข้อ ๘๓ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตามข้อกำหนดเงื่อนไขของประกาศที่ผู้เสนอต้องทำความเข้าใจจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ถูกต้องตามที่กำหนด ซึ่งหากกำหนดไม่ชัดเจนจะทำให้เกิดปัญหาในการพิจารณา ตามการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อที่ต้องกำหนดให้ชัดเจนมา ในวันยื่นเสนอราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ปช ๐๐๒๓.๓/ว๑๖๐๕๐ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เพื่อเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยแบบอัดท้าย ตั้งไว้เป็นเงิน ๒,๖๔๓,๐๐๐.- บาท

๘. กวดงานและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะจ่ายเงินเป็นงวดงาน จำนวน ๑ งวด เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุครบถ้วน พร้อมทั้งได้โอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุ


๙. อัตราค่าปรับ



ไม่เกินร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ต่ำกว่าอัตราวันละ ๑๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายรับประกันการชำรุดเสียหายจากการใช้งาน เป็นระยะเวลา ๑ ปี

๑๑. ผู้รับผิดชอบในการร่างขอบเขตงานหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

(ลงชื่อ) สิบเอก  ประธานกรรมการ
(อนุชา ภูสวดศรี)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพิทักษ์ ยอดรักษ์) (นางสาวกนกวรรณ เจริญพงษ์)
เจ้าพนักงานพัสดุกำนาถงาน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เอกสารแนบท้ายรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
(รายละเอียดการพันตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ และเลขครุภัณฑ์)



กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๐๑๑-๖๙-๐๐๐๔

(ลงชื่อ) สิบเอก

ประธาน

(อนุชา ภูสวดศรี)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

นายพิทักษ์ ยอดรัก
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นางสาวกนกวรรณ เจริญพงษ์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ